

R O M Â N I A

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

NESECRET



INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE

Bistrița, 15.11.2023

INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD

Nr. 445.434

SERVICIUL LOGISTIC

Ex. unic

ANUNȚ

privind achiziția directă de "lucrări de reparații curente la un depozit din cadrul imobilului cu destinația de sediu al Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud"

În conformitate cu prevederile art. 43 din H.G. nr. 395 din 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Inspectoratul de Poliție Județean de Poliție Bistrița-Năsăud organizează achiziție publică de lucrări prin cumpărare directă, constând în lucrări de reparații curente la un depozit din cadrul imobilului cu destinația de sediu al Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, situat în mun. Bistrița, Str. Nicolae Bălcescu nr. 1-3, jud. Bistrița-Năsăud, ocazie cu care vă aducem la cunoștință următoarele informații:

a) denumirea, adresa, numărul de telefon și de fax, adresa de e-mail ale autorității contractante:
INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD

Mun. Bistrița, str. Nicolae-Bălcescu, nr. 1-3, cod poștal 420185, Telefon 0040.0263.203.230, fax 0040.0263.232.062, e-mail: @bn.politiaromana.ro

b) tipul de contract și, dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru: contract de lucrări, nu se încheie acord-cadru;

c) denumirea produselor/serviciilor/lucrărilor care urmează să fie furnizate/prestate/executate și codul/codurile CPV:45453000-7, Lucrări de reparații generale și de renovare;

d) valoarea estimată: **9.075,63 lei fără TVA (10.800,00 lei cu TVA)**;

e) cantitatea de produse care trebuie furnizată, dacă este cazul: -

f) sursa de finanțare: **BUGETUL DE STAT**;

g) termenul-limită de primire a ofertelor: **22.11.2023**;

h) adresa la care se transmit ofertele:

INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD,

Mun. Bistrița, str. Nicolae-Bălcescu, nr. 1-3, cod poștal 420185

Termen finalizare lucrări: 15.12.2023

Oferta se va depune în plic sigilat, pe care se va menționa a nu se deschide înainte de data de **23.11.2023**, denumirea ofertantului și a denumirii lucrării ofertate, până la data indicată mai sus și va conține propunerea tehnică, propunerea financiară, fiind structurată după listele cu cantități de lucrări anexate, completându-se obligatoriu formularele F1, F2, F3, C6, C7, C8 și C9 și va fi însoțită de următoarele documente, necesare a fi depuse pentru a se considera îndeplinite **CONDIȚIILE DE PARTICIPARE**:

1. Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 164, art. 165, și art. 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

Precizări : În cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare asociat are obligația de a demonstra îndeplinirea cerinței. Această declarație se solicită și eventualilor subcontractanți. În cazul depunerii unei oferte individuale/commune susținută financiar și/sau tehnico-profesional de către terț/terți susținători, fiecare susținător are obligația de a demonstra îndeplinirea cerinței.

a. documentele de confirmare ale asociațiilor/subcontractanților/terților susținători vor fi prezentate odată cu oferta,

b. Încadrarea în una sau mai multe dintre situațiile prevăzute la art. 164, art. 165 și art.167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, atrage excluderea ofertantului din procedura pentru atribuirea contractului

2. Ofertanții vor prezenta, documentele justificative sau probează îndeplinirea cerințelor asumate, la data depunerii ofertei, dupa cum urmează :

- cazier judiciar pentru ofertant, în copie certificată „conform cu originalul,, semnată și ștampilată de reprezentantul legal

- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor scadente la momentul prezentării acestora, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local și buget de stat).

3. Capacitatea de exercitare a activității profesionale

a) Operatorii economici ce depun ofertă, trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, că este legal constituit și că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitate de îndeplinire :

1. certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă instanța competentă, în original sau în copie certificată „conform cu originalul,, semnată și stampilată de reprezentantul legal din care să rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului include execuția de lucrări care fac obiectul achiziției

Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie conforme cu realitatea la data limită de depunere a ofertelor.

În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte aceste documente, pentru partea din contract pe care o are de realizat.

În conformitate cu prevederile art.23, lit. c) din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții cu modificările și completările ulterioare, executanții au obligația asigurării nivelului de calitate corespunzător cerințelor esențiale printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu.

4. Se vor îndeplini obligatoriu toate cerințele, inclusiv autorizare ANRE pentru aceste lucrări.

i) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: Română

j) perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă: 90 de zile de la data limită de depunere a ofertelor;

k) criteriul de atribuire a contractului de achiziție publică: prețul cel mai scăzut.

Pentru a evalua cheltuielile și riscurile necesare pregătirii ofertei, semnării contractului și executării lucrărilor, ofertanții pot vizita, în perioada de întocmire a ofertei, imobilul în cadrul căruia se va face investiția. Accesul în incintă se va efectua pe baza actului de identitate și a unei delegații, emisă de fiecare ofertant. Persoana de contact pentru vizitarea amplasamentului este d-nul Greabu Doru 0740 046 605.

Cu deosebită stimă,

ŞEFUL INSPECTORATULUI

Comisar şef de poliţie

LUPŞA MIHAI OVIDIU



ŞEF SERVICIU LOGISTIC

Comisar şef de poliţie

GREABU GHEORGHE DORU

OBIECTIV: corp C Proiect: _____ nr: ____
 OBIECTUL: Reparatii curente Plansa: _____ nr: ____
 STADIUL FIZIC: Deviz estimativ Ctii depozit demisol Faza: _____
 Beneficiar: _____
 Proiectant: _____
 Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCT33A1	Demontarea usilor si ferestrelor din lemn....	mp	3,33		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	CK12B#	Usi...metalice,1 canat,suprafata toc 7- 15 mp,confectionate din prof otel laminat,prof banda otel fason rece,inclusiv armaturi si accesorii, montate in zidarie [1]	mp	1,89		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.L	5900696	Electrod sud.ol. s 1125/2 e43.2 D = 2,00 mm inv r 1.2	kg	0,26		
2.L	6306499	Usa pline, metalice, etanse si rezistente la foc	mp	1,89		
3	CK06A+	Ferestre din PVC, doua canaturi (unul fix si altul mobil), avand suprafata tocului intre 1mp si 2,5 mp inclusiv, izolarea rosturilor cu spume poliuretanice, etansarea cu spume siliconice....montata la perti din beton	mp	1,44		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.L	20010102	Fereastră PVC 2 CANATE- S + DD 150x120 cm	mp	1,44		
4	RPCJ13C1	Reparatii de tencuieli interioare, în jurul tocurilor si pervazurile la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, având spaletii...drepti între 25-35 cm latime	m	9,90		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	CD18A%	Placare cu placi de gipscarton pe structura metalica montata pe zidarie, dist între montanti 60 cm	mp	4,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.L	8558011	Surub montaj autofiletant 35mm/1000 superrapid	buc	67,50		
5.L	8526010	Vata minerala-bazaltica - rez.la foc 40mm * 30 kg/mc	mp	4,50		
5.L	8527015	Placi gips-carton normale gkb 12.5mm 1200/2000	mp	4,73		
5.L	8535011	Profil de structura CW 50/0,6/2600mm, din otel galvanizat	m	9,00		
5.L	8535060	Profil de rigidizare ua 50/2.0/2600	m	3,15		

STADIUL FIZIC:

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5.L	8521045	Banda hartie pt.rosturi placi gipscarton 23m/rola	m	5,85	
6	CD19A%	Placare cu placi de gipscarton, pe structura metalica autoportanta, dist intre mont 60 cm	mp	7,70	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6.L	8558011	Surub montaj autofiletant 35mm/1000 superrapid	buc	115,50	
6.L	8526010	Vata minerala-bazaltica - rez.la foc 40mm * 30 kg/mc	mp	7,70	
6.L	8527015	Placi gips-carton normale gkb 12.5mm 1200/2000	mp	8,09	
6.L	8535040	Profil de contur uw 50/0.6/4000 din otel galvanizat	m	5,39	
6.L	8535011	Profil de structura CW 50/0,6/2600mm, din otel galvanizat	m	15,40	
6.L	8521045	Banda hartie pt.rosturi placi gipscarton 23m/rola	m	10,78	
7	RPCJ09B1	Reparatii la tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stâlpi pe...zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de var- ciment marca 100-T, pentru grund si stratul vizibil,	mp	12,20	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	RPCR08A%	Vopsirea,zugraveli lavabile,vopsea pa baza de aracet-vinacet,la int-ext,2 straturi,tencuieli exist.	mp	85,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.L	6104353	Vopsea vinarom alba v.108-210 stas 7359-80	kg	38,25	
9	RTR2C25A	Inlocuirea pragului ...de usa sau fereastră - accesoriu izolare usa latime 90 cm	buc	8,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

Anexă la nr. 445.396/10.11.2023				Pag 1		
OBIECTIV: corp C		Proiect: _____		nr: ____		
OBIECTUL: Reparatii curente		Plansa: _____		nr: ____		
STADIUL FIZIC: Deviz estimativ IE depozit demisol		Faza: _____				
Beneficiar: _____						
Proiectant: _____						
Executant: _____						
F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari						
- lei -						
SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RpED09A%	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, având sectiunea de:....3X2,5 mmp	m	13,10		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.L	5500081	Doza pentru tevi de instalatii DN 4 toli	buc	3,28		
1.L	4801907	Cablu energie cyy 0,6/ 1 KV 3x 2,5 U s.8778	m	13,49		
2	RpED09A%	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, având sectiunea de:....3X1,5 mmp	m	9,75		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.L	5537785	Doza pentru tevi de instalatii DN 3	buc	2,44		
2.L	4801892	Cablu energie cyy 0,6/ 1 KV 3x 1,5 U s.8778	m	10,04		
3	RpEA09E%	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, având dimensiunile:...MS-6010B- minicanal	m	22,85		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.L	2950716	Diblu din lemn	buc	22,85		
3.L	6719540	Canal (plinte) din material plastic de 20x20 mm	m	23,54		
4	RPEE03E1	Inlocuire priza...bipol aparent constr normala bachelita dibluri de lemn - priza dubla	buc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	RPEE01D1	Inlocuire...intrerupator manual unipolar constructie normala apar dibl lemn cumpana bachelita	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.L	5519173	Intrerupator pachet bipolar simbol 0520 25a rotativ	buc	1,01		

STADIUL FIZIC:

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
6	RPEF11A04	Inlocuire corp iluminat pentru lampi fluorescente tubulare...tip cga 140 1x40w dibluri lemn fara reflector	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.L	5102554	Corp iluminat in dustrial LED 40w 120CM	buc	1,00		